



**Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 17 – П / 2013**

**Инвестиционно предложение** – “Реконструкция на бент на ПС “Янтра” и изграждане на МВЕЦ “Долна студена”,

**с местоположение** - имот с номер 000604 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе (вътрешна река), до съществуващ бент на ПС “Янтра”, при км 25.342 от устието на р. Янтра.

**Възложител** - “Пирин Енерджи” ООД представлявано от Богомил Любомиров Манчев – управител, ЕИК 201894879, гр. София 1618, район Витоша, ул. “Вихрен” № 10.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е започнала с внасянето в деловодството на РИОСВ–Русе на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО 3848/27.06.2012г.

Във връзка с предвижданията на инвестиционното предложение (водовземане и ползване на воден обект), на основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе извършва консултации с Басейнова Дирекция за управление на водите с център гр. Плевен (БДУВДР-Плевен) по отношение на допустимостта на намерението, спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2010–2015г. – писмо с изх. № АО 3848/18.07.2012г. Възложителят е уведомен за провеждащите се консултации (писмо с изх. № АО 3848/26.07.2012г.).

Посоченият участък на р. Янтра попада в границите на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002г. ... изм. и доп. ДВ, бр. 27/2013г.), включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.).

Получени са следните становища от БДУВДР-Плевен на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*:

1. изх. № 4212/19.07.2012г. (вх. № АО 3848/25.07.2012г.), получено чрез електронната поща на РИОСВ–Русе;

2. изх. № 3046/21.08.2012г. (писмо с вх. № АО 3848/23.08.2012г.), съгласно които “*инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ в Дунавски район за басейново управление*”.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква “з” към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС – *Водноелектрически централи* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от *Закона за биологичното разнообразие* е налице съвместяване на процедурите по ОВОС и по ОС. Въз основа на характера на горните становища получени от БДУВДР-Плевен, с писмо с изх. № АО 3848/11.12.2012г. на РИОСВ-Русе, на възложителя са дадени указания за следващите действия, които трябва да предприеме по реда на Наредбата за ОВОС и *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), за провеждане на процедурата и осигуряване на обществен достъп до документацията за инвестиционното предложение.

Информацията по ОС и за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е представена в РИОСВ-Русе и заведена с вх. № АО 3848/22.01.2013г. Поради констатирани пропуски в информацията е изискано да се предостави допълнителна/уточняваща информация, в срок до 20.02.2013г. (писмо с изх. № АО 3848/07.02.2013г.).

Изисканата допълнителна информация е представена и заведена с вх. № АО 3848/20.02.2013г.

Въз основа на предоставената информация и по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитена зона „Река Янтра” с код BG 0000610, определена съгласно чл. 6, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Проверката за допустимост се извършва, предвид обстоятелството, че имот 000604 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе (вътрешна река), в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в границите на цитираната защитена зона.

### **След преглед на цялата налична информация/документация в РИОСВ-Русе, установявам следното:**

**I.** Защитена зона BG0000610 „Река Янтра” е определена за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. Включена е в списъка със защитени зони приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.) съгласно изискванията на чл. 10, ал. 4 във връзка с ал. 1 от същия закон. Покрива критериите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000”. В Натура 2000 са включени специални защитени райони, определени от страните членки, съгласно Директивата за природните местообитания, както и специални защитени райони, определени в Директивата за защита на птиците от 1979 г. Създаването на такава мрежа от защитени райони отговаря на задълженията на Съюза, поети в рамките на Конвенцията на ООН за запазване на биологичното разнообразие.

Защитена зона „Река Янтра” е включена в списъка на зони в Континенталния биогеографски регион от значение за Общността, които са част от зоните за местообитанията съгласно Директива 92/43/ЕИО. Същите влизат в сила с Решение на Европейската комисия от 12.12.2008 г., нотифицирано под номер С(2008) 8039 и обнародвано в Официален вестник на Европейския съюз L43/63 от 13.02.2009 г.

Предвид статута на защитена зона „Река Янтра” с код BG 0000610, същата е посочена и в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район в приложение 3.5.1. „Регистър на зоните за опазване на биологични видове Натура 2000 за местообитания”. В ПУРБ, защитената зона е обявена с конкретния си номер и никъде няма условност, че забраните, ограниченията, мерките и режимите се прилагат след издаване на заповед по чл. 12 от ЗБР.

В хода на процедурата и на основание на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение “Реконструкция на бент на ПС “Янтра” и изграждане на МВЕЦ “Долна студена” спрямо режима на дейности, въведени с плана за управление „Дунавски район 2010-2015 г.”, т. к. същият представлява нормативен документ, утвърден със Заповед № РД-293/22.03.2010г. на министъра на околната среда и водите.

### **II. По отношение на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ):**

**1.** В Раздел 7 на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление, приложение 7.1 „Регистър на мерките в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район” е определена програма от мерки за постигане на целите на опазване на околната среда.

Инвестиционната инициатива, предвиждаща се в рамките на инвестиционното предложение, е в противоречие със следните мерки:

- мярка BG1MB168 от приложение 7.1.1 – “Забрана за изграждане на нови ВЕЦ или разширяване на съществуващи, във водни тела попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3”;

• мярка BG1MB170 от приложение 7.1.1 – “Недопускане на нови негативни промени в хидрологичния режим (ВЕЦ, баластриери, хидромелиорации свързани с нови водоземания, отводнявания и др.) за водните тела, попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3”.

2. В Раздел 7 на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление, приложение 7.3 „Мерки за защитените зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ №6–2/2009 г. на МОСВ”, ред 76 е посочена “33 Река Янтра” и за нея са предвидени следните мерки:

-- Мерки за намаляване на негативното въздействие върху видовете, включени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите - *Забрана на строителството на ВЕЦ и изграждане на баластриери; да не се допускат дейности, които имат негативно влияние върху хидрологичния режим на водните тела и които могат да влошат тяхния Благоприятен природозащитен статус (БПС);*

-- Сметчаващи мерки за намаляване на въздействието върху природни местообитания предмет на опазване на зоните, които са свързани с конкретни водни тела - *За природни местообитания 1530\*, 3150, 3260, 3270, 6430, 91E0\*, 91F0, сметчаващите мерки са недопускане на нови негативни промени в хидрологичните особености на водните тела (ВЕЦ, баластриери, хидромелиорации свързани с нови водоземания, отводнявания и др.) и мерки по поддържане на местообитанията в БПС.*

Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 на Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999г. ... изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012г.), в зоните за защита на водите се включват защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. С оглед на това, че за производството на електроенергия ще се осъществява водоземане от р. Янтра, в чл. 118ж, ал. 1, т.т. 4 и 5 от Закона за водите се въвежда забрана същото да се реализира в защитена зона, както и при въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни.

В цитираните по-горе становища на БДУВДР-Плевен при провеждане на консултациите се извежда заключение, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ в Дунавски район за басейново управление, като аргументът е, че “... защитената зона (BG0000610 “Река Янтра”) от Националната екологична мрежа *Натура 2000* на този етап не е обявена официално със заповед на министъра на околната среда и водите” и се счита за целесъобразно “...за инвестиционното предложение да не се прилагат забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите по отношение на защитените зони до издаване на заповед по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие”.

Съгласно становище на Министерството на околната среда и водите с изх. № 05-08-4656/13.11.2012г., получено след проведена консултация, директорът на БДУВДР следва да отчита пред Директора на съответната РИОСВ определените в ПУРБ-ДР цели за опазване на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите, без да се ангажира със свое становище по отношение обявяването на защитената зона и заключението му по отношение на допустимостта на конкретното инвестиционно предложение следва да е направено след преценка по всички точки на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Проверката за допустимост не е обвързана със заповедта за обявяване на защитената зона, а се прави по реда на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* за всеки конкретен случай.

**III.** В рамките на обществения достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, осигурен по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в деловодството на РИОСВ-Русе са постъпили 12 писмени възражения срещу реализацията на проекта от граждани, неправителствени организации, земеделски производители и клубове за риболов и туризъм и 1 писмено становище от община Ценово, без възражения по отношение на предвидения обект.

Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОС, оценка за съвместимост се извършва за защитени зони, които са включени в списъка на защитените зони по чл. 10, ал. 4 от *Закона за биологичното разнообразие*, обнародван в „Държавен вестник“, на което условие отговаря Защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. При направената задължителна проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение (водовземане и ползване на воден обект) е недопустимо спрямо режима определен в ПУРБ в Дунавски район за басейново управление- мярка BG1MB168 от приложение 7.1.1 и мярка BG1MB170 от приложение 7.1.1. Забраната по ПУБР за зоната е абсолютна и не се допуска изключение, поради което и е недопустимо разширителното тълкуване в изложения от БДУВДР-Плевен смисъл. Становището е в противоречие и с предвидените за зоната мерки за намаляване на негативното действие върху местообитанията и недопускане на нови негативни хидрологични промени.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34, буква „а“, чл. 6, буква „а“, т. 2 и параграф 2 от ДР на Наредбата за ОС и чл. 31, буква „а“ от *Закона за биологичното разнообразие*,

### РЕШИХ

Прекратявам процедурата започнала по реда на Глава втора от Наредбата за ОС за инвестиционно предложение – „Реконструкция на бент на ПС „Янтра“ и изграждане на МВЕЦ „Долна студена“, вкл. съвместената процедура по Глава шеста от ЗООС, поради недопустимост на предложението спрямо режима, определен в ПУРБ в Дунавски район за басейново управление.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Дата ...17.07.2013.....

ДИРЕКТОР РИОСВ

  
(инж. Лилия Атанасова)