



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ-13-ОС/2014 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ПМС 201/31.08.2007 г., обн. ДВ, бр. 73/2007 г, изм. и доп., бр.94/2012 г.) и представена писмена документация от възложителя по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ:

Съгласувам реализирането на инвестиционни предложения за „Изграждане на водопроводни отклонения в гробищни паркове в землищата на селата Кривина и Ценово, община Ценово, област Русе и водопроводно отклонение за горски и ловен кантон в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе”, предвид това, че **няма вероятност да окажат** значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с номера 000017 и 000020 в землището на с. Кривина, община Ценово, 000318 и 000322 в землището на с. Ценово, община Ценово и 000081, 000088, 000092, 000109, 000142, 000148, 000154, 000156, 000544, 000550, 000551 и 071010, в землището на с. Караманово, община Ценово

Възложител: Община Ценово, представлявана от д-р Петър Петров – кмет

Седалище: с. Ценово, община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66

Характеристика на инвестиционните предложения:

Предвижданията на възложителя са свързани с изграждане на 3 броя водопроводни отклонения за осигуряване на водоснабдяване за питейни и хигиенни нужди на гробищните паркове на селата Кривина и Ценово, община Ценово и горския и ловен кантон в с. Караманово, община Ценово.

Водопроводното отклонение с диаметър на тръбите 25 мм за гробищния парк, разположен в имот № 000020 в землището на с. Кривина, община Ценово ще се осъществи от съществуващ водопровод с диаметър 60 мм. Свързването ще се извърши в близост до ОК 128, кв. 58 от плана за регулация на село Кривина. Проектното трасе ще е с дължина 123 м и ще преминава през поземлен имот № 000017 – пасище, мера, IV категория, общинска публична собственост.

Водопроводното отклонение с диаметър на тръбите 32 мм за гробищния парк, разположен в имот № 000318 в землището на с. Ценово, община Ценово ще се осъществи от съществуващ водопровод с диаметър 90 мм. Свързването ще се извърши в близост до ОК 260, кв. 1 от плана за регулация на с. Ценово. Проектното трасе ще е с дължина 330 м и ще преминава през поземлен имот № 000322 – пасище, мера, IV категория, общинска публична собственост.

Водопроводното отклонение с диаметър на тръбите 65 мм за горски и ловен кантон, разположен в имот № 000088 в землището на с. Караманово, община Ценово ще се осъществи от съществуващ водопровод с диаметър 100 мм. Свързването ще се извърши в близост до ОК 323, кв. 2 от плана за регулация на с. Караманово. Проектното трасе ще е с дължина 2575 м и ще преминава през поземлени

имоти №№ 000081 (полски път), 000088 (друга земеделска територия), 000092 (местен път), 000109 (пасище, мера), 000142 (пасище, мера), 000148 (пасище, мера), 000154 (територии, използвани за други трайни насаждения), 000156 (пасище, мера), 000544 (полски път), 000550 (полски път), 000551 (полски път) и 071010 (залесени горски територии), в землището на с. Караманово, община Ценово.

Основните дейности при изграждането на водопроводните отклонения са следните:

- Изкопни работи - траншейни изкопи с ширина 0.40 м – 0.60 м и дълбочина на изкопа 1.30 м – 1.50м.
- Оформяне на изкоп – ръчно подравняване на земните маси и почистване от камъни, твърди и остри предмети.
- Доставка на пясък и направа на пясъчно легло 10 – 15 см.
- Доставка на полиетиленови тръби (ПЕВП).
- Заваряване на тръби ПЕВП – с челно заваряване или електро-дифузно (посредством електрозаваряеми муфи).
- Извършване на засипка от пясък или мека, разрохкана пръст почистена от камъни.
- Полагане на сигнализационна и предупредителна лента върху засипана тръба и на 30 – 40 см от околния терен.
- Засипване останалата част с обратния насип и уплътняване, подраняване с околния терен.
- Извършване на 72 часово изпитание с работното налягане.

При осъществяване на инвестиционните предложения не се предвижда изсичане на дървета.

Разглежданите имоти **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 66/2013 г.).

Част от имотите **попадат** в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 66/2013 г.), както следва:

- **BG0000610 „Река Янтра”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) - имоти №№ 000318 и 000322 в землището на с. Ценово и 000017 в землището на с. Кривина, общ. Ценово. За защитената зона има издадена Заповед № РД-966/20.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 9/2014г.), с която се въвеждат забрани за определени дейности.
- **BG0000233 „Студената река”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) - имоти №№ 000081, 000088, 000092, 000109, 000154, 000156, 000550, 071010 и малка част от 000544 и 000551 в землището на с. Караманово, община Ценово.

Имоти №№ 000142, 000148 в землището на с. Караманово, община Ценово граничат със защитена зона BG0000233 „Студената река”.

Предметът на дейност **не попада** в обхвата на Приложение I към чл. 92, т. 1 и Приложение II към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС, ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... бр. 22/2014 г.) и не подлежи на регламентираните в Глава шеста от *ЗООС* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Предвид териториалния обхват на плана и характера на дейностите, заложиени в него, с писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 3298/3301/3303/25.07.2014 г., компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, по реда на Глава втора от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г, изм. и доп., бр. 94/2012 г.).

Оценката за съвместимостта се извършва на основание 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

При направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за ОС* се установи, че дейностите, предвидени в инвестиционните предложения **са допустими** спрямо режимите, регламентиранни със Заповедта за защитена зона **BG0000610 „Река Янтра”**.

Съгласуването се основава на следните

МОТИВИ:

1. Местоположението, вида, характера и мащаба на инвестиционните предложения не предполагат преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000233 „Студена река” и BG0000610 „Река Янтра”.
2. Терените, които ще бъдат водоснабдени са съществуващи гробищни паркове и горски и ловен кантон и в същите не се срещат естествени местообитания на редки и защитени растителни и животински видове от дивата флора и фауна.
3. Трасетата на водопроводните отклонения ще бъдат положени подземно с ширина на изкопа 0.40 м – 0.60 м и после отново засипани, което няма да доведе до промяна в начина на трайно ползване и/или предназначението на имотите, през които ще преминават. Въздействията върху засегнатите имоти ще бъдат минимални и краткотрайни, единствено по време на етапа на строителство.
4. С реализацията на инвестиционните предложения няма вероятност да бъдат увредени, унищожени и/или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
5. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура до имотите, обект на инвестиционните предложения, а ще се използва съществуваща такава.
6. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване в защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, разглеждано в съвкупност с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в района.
7. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да създадат дискомфорт за дивата флора и фауна в локален мащаб.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Русе в срок до 14 дни от настъпване на изменението.

На основание чл. 31, ал. 23 от Закона за биологичното разнообразие решението губи правното си действие, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му възложителят не е започнал действие по осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Русе по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 05.08.2014

ДАУД ИБРЯМ
Директор на РИОСВ-Русе

