

Министерство на Околната Среда и Водите  
Регионална инспекция - гр. Русе  
Вх. № А0-6010  
Получен на 01.12.2023 г.

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

## УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от „ИВКОМ” ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Потсдам“ № 7А, обл. Русе,

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. „Потсдам“ № 7А, обл. Русе

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Андреев

### УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „ИВКОМ” ЕООД има следното инвестиционно предложение:

„Напояване на 62,59 ha земеделски земи, засети с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Сандрово, община Русе.

#### Характеристика на инвестиционното предложение:

##### 1. Резюме на предложението:

Проектното предложение включва инвестиции в 3 броя пивотни кръгови системи за напояване чрез дъждуване на 62,59 ha земеделски площи с културни насаждения в землището на с. Сандрово, община Русе.

Като основни водоизточници ще се използват съществуващи тръбни кладенци, които към настоящия момент са в процедура по регистрация в БДДР-Плевен.

Дейностите, свързани с напояване на земеделски земи с пивотни кръгови системи самостоятелно попадат в обхвата на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС: т. 1, „в” – мелиоративни дейности в селското стопанство, вкл. напояване и пресушаване на земи.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, а т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Напоиването на 62,59 ха земеделски култури (масиви 60, 61 и 33 в землището на с. Сандрово) ще се осъществява чрез три броя пивотни кръгови системи чрез метода дъждуване. Пивотните системи дават възможност за предварително задаване на водното количество в зависимост от количеството на разполагаемите водни маси, времето за подаване и площта, която трябва да се полива. Дъждувалните системи осигуряват равномерно напоиване на площите чрез оптимално разпределение на водата хоризонтално и в дълбочина, като максимално се доближават до естествения начин за напоиване от природата чрез дъжда.

Една пивотна система се състои от пивотен център, който захранва с необходимото водно количество рамена от тръби с различна дължина и диаметър, опорни кули, позволяващи на рамената да се движат, трансмисия, осигуряваща плавното движение и разпръсквачи, чрез които водата се разпределя равномерно, покривайки широки граници на поливане. Рамената се движат около пивотния център като задавайки различна скорост на движение се регулира подаваната поливна норма в съответствие с нуждите на растението в различните си фази на развитие.

Водоподаването се извършва от хидратна линия, която доставя вода в точно определена точка с определен дебит и налягане.

Към пивотните кръгови системи е предвиден също генератор. Пивотните системи притежават възможност за предварително задаване на водното количество в зависимост от количеството на разполагаемите водни маси, времето за подаване и площта, която трябва да се полива. Всичко това способства за реализиране на икономии на водни маси при напоиването.

Предвижда се напоиването да се осъществява в периода от м. май до м.август.

Като основни водоизточници ще се използват съществуващи 2броя тръбни кладенци, които към настоящия момент са в процедура по регистрация в БДДР-Плевен.

Единият тръбен кладенец се намира в имот с идентификатор 65348.61.4 по кадастралната карта на с. Сандрово, общ. Русе. Другият тръбен кладенец се намира в имот с идентификатор 65348.60.29 по кадастралната карта на с. Сандрово, общ. Русе,

Водоземането чрез кладенците е от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041 „Карстови води в Русенска формация”.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

За територията няма утвърдени с устройствен или друг план дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното предложение.

Получаване на Разрешителни за поставяне на пивотните системи от Община Сливо поле.

Получаване на Разрешителни за водоземане от подземни води от тръбените кладенци.

#### **4. Местоположение:**

Пивотните системи ще бъдат поставени на дългосрочно стопанисвани от дружеството полета: Пивот 1 в ПИ 65348.60.29 - за масив 60, Пивот 2 в ПИ 65348.61.4 – за масив 61 и Пивот 3 ПИ 65348.33.13 – за масив 33 в землището на с. Сандрово, община Русе.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 „Мартен - Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която отстои на над 2 000 м от ИП.

Разглежданите имоти не попадат в СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

В района на ИП няма обекти със специфичен санитарно-хигиенен статут, по смисъла на §1, т. 3 от ДР на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(приета с ПМС № 59/07.03.2003, обн. – ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп. бр 31 от 12.04.2019 г.). В района на ИП няма вилни зони, санаториуми, зони за отдих и рекреация, обекти за туризъм, паркове, спортни и риболовни бази.

Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Не се очаква трансгранично въздействие.

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметствa, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

При реализиране на ИП ще се използват води, като водовземаването ще се осъществява чрез съществуващи кладенци от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041 „Карстови води в Русенска формация”.

Предвижда се напояването да се осъществява в периода от м. май до м.август.

Дружеството няма да добива или преработва други природни ресурси.

*(включително предвидено водовземање за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземање или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Не е относимо

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Не е относимо

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

Не е относимо

**9. Отпадъчни води:**

Не е относимо

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)*

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

Не е относимо

*(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

I.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

II.

Друга информация (не е задължително за попълване)

**Прилагам:**


I. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведоителя:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 30.11.2023.....

Уведоител: .....





ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ  
Министерство на Околната Среда и Водите  
Регионална инспекция - гр. Русе  
Вх. № AO-6010-(2)  
Получен на 20.12.2023

НА ВАШ ИЗХ. № АО – 6010-(1)/06.12.2023г.

ОТНОСНО: ИП „Напояване на 62,59 ха земеделски земи, засети с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Сандрово, община Русе.

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Приложено, предоставям Ви изисканата от Вас информация, както следва:

1. Списък на ПИ, предвидени за напояване;
2. Данни за проведени съгласувателни процедури за водоземните съоръжения и техните технически параметри;

Водоземните съоръжения са съществуващи тръбни кладенци, които за в процедура по регистрация в Басейнова дирекция „Дунавски район“ по реда на § 41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г). /вх.№ РР-12-4616/25.11.2022 за кладенеца в ПИ 65348.61.4 и вх.№ РР-12-4618/25.11.2022 за кладенеца в ПИ 65348.60.29/.

Същите са обновени през 2012г., но с тях не е осъществявано водоземане.

След регистрацията на водоземните съоръжения в БДДР, ще се проведе процедура по реда на Глава четвърта от Закона за водите за получаване на Разрешително за водоземане от подземни води.

Предвид, че разглежданото ИП попада в обхвата на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, в процедурата по ПНОВОС ще бъде разгледано и водоземането от кладенците.

Кладенците са идентични – тръбни.

ТК\_2 ( в ПИ 65348.60.29) - WGS84 B43°57'01.03, L26°07'54.74

- с дълбочина 68 метра и с диаметър Ø300 mm; средно водно ниво (СВН) = 48 m, потопяема помпа с дебит 100 l/s.

ТК\_3 ( в ПИ 65348.60.29) - WGS84 B43°56'53.11, L26°09'23.37 - с дълбочина 72 метра и с диаметър Ø300 mm; средно водно ниво (СВН) = 52 m, потопяема помпа с дебит 120 l/s.

3. Доказателства, че дружеството „Ивком“ ЕООД отговаря на дефиницията за „Възложител на ИП“ по смисъла на т.20 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС. – прилагаме ви Нотариални актове на част от имотите, собственост на дружеството, за останалите имоти ви прилагаме Анкетна карта, на Министерството на земеделието, храните и горите, за регистрация на земеделски стопанин за 2023г., вкл.споразумението по чл. 37в, ал.2 ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 ППЗСПЗЗ.

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста.

Дата: 19.12.2023

Управител на „Ивком“ ЕООД

